

Conditions générales (utilisateur)

1 Lisez-moi

Cet appareil est un thermostat d'ambiance qui mesure la température de la pièce où il se situe et adapte la température du logement en fonction de la température de consigne.

L'installation et la première mise en fonctionnement de l'appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié uniquement. Ce dernier est responsable de la conformité de l'installation et de la mise en fonctionnement selon la réglementation en vigueur.

Vous devez également faire appel à un professionnel qualifié pour effectuer l'entretien et les réparations de l'appareil.

2 Documentation produit

2.1 Rangement des documents

- Assurez-vous que ce manuel est rangé à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de déménagement, assurez-vous que ce manuel reste rangé à proximité de l'appareil afin que les nouveaux propriétaires puissent s'y référer ultérieurement.
- Lisez et respectez ces consignes afin de garantir que votre appareil fonctionne de manière efficace et en toute sécurité.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés du fait du non respect des consignes du présent manuel.

2.2 Explication des symboles



DANGER:
Risque de blessure corporelle.



DANGER:
Risque d'électrocution.



ATTENTION:
Risque de dégradation de l'appareil ou de son environnement.



IMPORTANT:
Information importante.

3 Consignes de sécurité et réglementations

3.1 Sécurité



Le marquage CE indique que cet appareil a été conçu selon les techniques et les règles de sécurité en vigueur.

La conformité de l'appareil avec les normes à respecter a été certifiée.

3.2 Instructions de sécurité

Vous devez vous conformer aux recommandations et aux consignes de sécurité suivantes:

- Ne procédez pas à l'entretien ni au dépannage de l'appareil vous-même. Seuls des professionnels qualifiés sont autorisés à intervenir sur l'appareil.
- Ne touchez jamais aux dispositifs de sécurité.
- N'essayez jamais d'apporter des modifications à l'appareil ou à son environnement car cela pourrait avoir une incidence sur la sécurité du fonctionnement de l'appareil.
- N'abîmez pas et n'enlevez pas les joints des composants.
- Ne laissez pas des enfants faire fonctionner l'appareil.

Certaines modifications de votre habitation peuvent affecter le bon fonctionnement de votre appareil. Il est conseillé de consulter votre installateur avant de procéder à des travaux.

- N'exposez pas l'appareil à un fort taux d'humidité.
- N'utilisez pas et ne stockez pas de matériaux explosifs ou inflammables (comme de l'essence, des aérosols, des solvants, des détergents à base de chlore, de la peinture, de la colle, etc.) dans la même pièce que l'appareil. Dans certaines circonstances, ces substances peuvent être corrosives.



DANGER :

Nous vous recommandons d'être vigilants lors du réglage de la température de l'eau chaude, l'eau peut être très chaude à la sortie des robinets.

4 Garantie / Responsabilité

4.1 Conditions de garantie

Le thermostat d'ambiance (TA) que vous avez choisi a fait l'objet de nombreux contrôles qualitatifs. Cet appareil doit être installé par un professionnel qualifié à même de vérifier que toutes les contraintes techniques liées au raccordement de l'appareil ainsi qu'aux caractéristiques du local où il est monté sont respectées. Toutefois, afin que vous puissiez bénéficier au mieux de ses performances, votre TA, dès son installation, devra impérativement faire l'objet de contrôles de fonctionnement et de réglages spécifiques à l'installation sur laquelle il est raccordé.

Bulex garantit cet appareil contre tous vices de fabrication ou de matière pendant une durée de DEUX ans à compter de la date d'installation.

Cet appareil a été fabriqué et contrôlé avec le plus grand soin. Il est prêt à fonctionner (les réglages ont été faits en usine).

Son installation doit être nécessairement réalisée par un professionnel agréé, conformément à la notice d'installation qui y est jointe, suivant les règles de l'art et dans le respect des normes officielles et règlements en vigueur.

La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement de pièces reconnues défectueuses par Bulex, ainsi que la main-d'œuvre nécessaire pour y procéder, aux conditions des paragraphes ci-dessus et ci-dessous. Elle ne profite qu'à l'utilisateur, pour autant que celui-ci emploie l'appareil en bon père de famille suivant les conditions normales prévues dans le mode d'emploi. Sauf convention particulière dûment prouvée par écrit, seul notre service après vente Bulex Services est habilité à assurer le service de la garantie et seulement sur le territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.

A défaut, les prestations de tiers ne sont en aucun cas prises en charge par Bulex.

La garantie se limite aux seules prestations prévues aux paragraphes ci-dessus. Toute autre demande quelconque, de quelque nature que ce soit (exemple : dommages-intérêts pour frais ou préjudices quelconques occasionnés à l'acheteur ou à un tiers quelconque, etc.) en est expressément exclue.

La validité de la garantie est subordonnée aux conditions suivantes:

- cette notice et son étiquette code barres doivent être présentées avec l'appareil qu'elles couvrent; leur perte entraîne celle de la garantie.
- le bon de garantie doit être complètement rempli, signé, cacheté et daté par l'installateur agréé. Il doit être renvoyé, dans la quinzaine de l'installation à Bulex. A défaut, la garantie prend cours à la date de fabrication de l'appareil, et non à sa date d'installation.
- le numéro de fabrication de l'appareil ne doit être ni altéré ni modifié,
- l'appareil ne doit avoir subi aucune modification ou adaptation, hormis celles éventuellement exécutées par du personnel agréé par Bulex, avec des pièces d'origine Bulex, en conformité avec les normes d'agrément de l'appareil en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg,
- l'appareil ne peut être, ni placé dans un environnement corrosif (produits chimiques, salon de coiffure, teintures, etc.).

Une intervention sous garantie n'entraîne aucun allongement de la période de garantie. La garantie ne joue pas lorsque le mauvais fonctionnement de l'appareil est provoqué par :

- une installation non conforme aux paragraphes ci-dessus,
- gel, force majeure, etc.,
- un usage anormal ou abusif, erreur de manipulation par l'utilisateur, manque d'entretien, négligance, heurt, chute, manque de protection en cours de transport, surcharge, etc.
- intervention d'une main-d'œuvre non compétente,
- utilisation de pièces non d'origine.

La visite du service après-vente se fera uniquement sur demande. Ceci est valable pour autant que l'intervention soit faite durant les heures de bureau. Si l'intervention est faite en dehors des heures de bureau, un tarif spécial est d'application. Est débitrice de la facture éventuelle, la personne qui a demandé l'intervention, sauf accord préalable et écrit d'un tiers pour que la facture lui soit adressée.

En cas de litige, la Justice de Paix du 2ème Canton de Bruxelles, le Tribunal de Première Instance ou de Commerce et, le cas échéant, la Cour d'Appel de Bruxelles, sont seuls compétents.

Note pour les pays de la CEE :

Cet appareil a été conçu, agréé et contrôlé pour répondre aux exigences du marché belge.

La plaque signalétique posée à l'intérieur de l'appareil certifie l'origine de fabrication et le pays pour lequel ce produit est destiné.

Si vous constatiez autour de vous une anomalie à cette règle, nous vous demandons de contacter l'agence Bulex la plus proche. Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

4.2 Utilisation de l'appareil / responsabilité du fabricant

La garantie détaillée ci-dessus s'applique sous réserve des conditions suivantes:

- L'appareil doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux consignes d'installation.
- L'appareil est réservé à un usage dans des conditions normales et est utilisé conformément aux consignes de fonctionnement et d'entretien du fabricant.
- Pendant la période de garantie, seul un professionnel qualifié doit entretenir, réparer, démonter ou modifier l'appareil.
- La réparation ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie n'engendre pas la prolongation de cette période.

Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour:

- Les défauts ou dommages résultant d'une installation incorrecte ou insuffisante, d'un entretien non adapté ou du mauvais réglage.
- Tout défaut du système auquel l'appareil est raccordé.

- Tout défaut résultant d'une protection antigel non adaptée.
- Toute détérioration ou mauvais réglage résultant d'un changement dans les caractéristiques de la tension d'alimentation électrique.
- Pour plus d'information, consultez nos Conditions Générales de Vente.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des restrictions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances. Pour garantir la sécurité de ces personnes, elles devront faire appel et être dirigées par des personnes compétentes afin de leur expliquer l'utilisation de cet appareil.

- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

5 Recyclage

L'emballage, l'appareil ainsi que le contenu du colis doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

5.1 Appareil

L'appareil est principalement constitué de matériaux recyclables.



Ce symbole signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, qu'il fait l'objet d'une collecte sélective en vue de sa valorisation, de sa réutilisation ou de son recyclage.

- Confiez l'appareil à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets.

5.2 Emballage



IMPORTANT :
Le recyclage de l'emballage doit être effectué par le professionnel qualifié qui a installé l'appareil.

- Recyclez l'emballage de l'appareil en triant les déchets de manière à séparer ceux qui peuvent être recyclés (cartons, plastiques...) et ceux qui ne peuvent pas être recyclés (cerclage...).

6 Dépannage

Les autres codes défauts doivent impérativement être traités par un professionnel qualifié.

- Si l'appareil ne fonctionne pas une fois que vous avez suivi les conseils de base pour résoudre le problème, laissez-le éteint et contactez un professionnel qualifié.

7 Maintenance et entretien de l'appareil

7.1 Nettoyage

- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'habillage de l'appareil.



IMPORTANT:

N'utilisez pas de produit abrasif ou de nettoyage à base de solvant car vous risqueriez d'abîmer l'habillage de l'appareil.

7.2 Pièces de rechange

- Afin de garantir la sécurité du fonctionnement de l'appareil ainsi que sa longévité, n'utilisez que des pièces d'origine agréées par le fabricant.

8 Protection contre le gel

Le système de protection contre le gel de l'appareil commande la mise en fonctionnement du chauffage dès lors que :

- La température ambiante dans la pièce où est installé l'appareil descend en dessous de 5 °C ou si la température extérieure est en dessous de 3 °C.

Pour une absence à durée déterminée :

- Indiquez la durée de votre absence (voir menu «Absence»).

Pour une absence à durée indéterminée ou prolongée :

- Désactivez la fonction chauffage de l'appareil pour que le système de chauffage utilise ses propres réglages de fonctionnement (voir menu «activer/désactiver le chauffage»).
- Reportez vous à la notice du système de chauffage.

1 Consignes de sécurité et réglementations

1.1 Consignes de sécurité



DANGER:
Une installation incorrecte peut provoquer une électrocution ou détériorer l'appareil.

Toutes interventions à l'intérieur de l'appareil doivent être réalisées par un professionnel qualifié ou Bulex Services.

L'appareil ne doit être installé que par un professionnel qualifié et responsable du respect des normes et du règlement en vigueur.

Respectez les consignes de sécurité de base:

- Arrêtez le système.
- Coupez l'alimentation électrique du système
- Procédez à un test de fonctionnement et vérifiez la sécurité du système une fois votre intervention terminée.

1.2 Réglementations

Lors de l'installation et de la mise en fonctionnement de l'appareil, les arrêtés, directives, règles techniques, normes et dispositions ci-après doivent être respectés dans leur version actuellement en vigueur.

- Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) et, en particulier, l'obligation de raccordement à une prise de terre.
- Directives RGPT

2 Emplacement de l'appareil

2.1 Thermostat d'ambiance

- Expliquez les exigences suivantes à l'utilisateur de l'appareil.
- Prenez les précautions qui s'imposent.

Installez l'appareil:

- dans une pièce protégée du gel,
- sur un mur intérieur de la pièce principale de l'habitation,
- à 1.50 mètre du sol environ (suivant réglementation en vigueur) pour assurer une lecture confortable et visible.

N'installez pas l'appareil :

- près de sources de chaleur comme des radiateurs, des murs de cheminée, des télévisions, des rayons solaires,
- au-dessus d'une cuisinière susceptible de dégager de la vapeur et des graisses,
- sur des murs froids,
- entre des meubles, derrière des rideaux ou d'autres objets pouvant gêner l'enregistrement de l'air ambiant de la pièce,
- dans une pièce fortement chargée en poussière ou dont l'atmosphère est corrosive,
- près de courants d'air pouvant provenir de portes ou de fenêtres.

2.2 Récepteur radio (version sans fil)



IMPORTANT:
Tous les générateurs ne disposent pas d'un emplacement pour recevoir le récepteur radio. Dans ce cas, le récepteur radio peut être fixé au mur.

Dans le générateur:

- Installez le récepteur radio dans le générateur à l'emplacement prévu (consultez le manuel d'installation de l'appareil).

Hors du générateur:

- Installez le récepteur radio à proximité du générateur, environ à 1.8 mètre du sol.
- Eloignez le récepteur radio de toute partie métallique (câbles, tableau électrique, parois métalliques) pour ne pas perturber la transmission radio.

3 Nouvelle vérification et remise en fonctionnement

- Une fois que l'appareil est installé, vérifiez son fonctionnement.
- Mettez l'appareil en marche selon les indications de la notice d'emploi et contrôlez qu'il fonctionne correctement.
- Contrôlez l'ensemble des dispositifs de commande et de sécurité, leur réglage et leur état de fonctionnement.

4 Informations utilisateur

Au terme de l'installation

- expliquez à l'utilisateur le fonctionnement de l'appareil, des dispositifs de sécurité et, si nécessaire, faites une démonstration et répondez aux questions,
- donnez à l'utilisateur tous les documents relatifs à l'appareil,
- remplissez les documents, le cas échéant,
- informez l'utilisateur sur les précautions à prendre pour ne pas endommager le système, l'appareil et le local;
- rappelez à l'utilisateur de faire effectuer un entretien annuel.

Algemene voorwaarden (gebruiker)

1 Lees mij

Dit toestel is een kamerthermostaat die de temperatuur meet in de kamer waarin hij zich bevindt en de temperatuur in deze kamer probeert gelijk te maken aan de ingestelde temperatuur.

Laat het toestel uitsluitend door een bevoegde technicus installeren en voor het eerst in gebruik nemen. De technicus is verantwoordelijk voor de conformiteit van de installatie en ingebruikneming met de geldende normen.

Raadpleeg eveneens een bevoegde technicus voor onderhoud en reparatie van het toestel.

2 Productdocumentatie

2.1 Documentatie bewaren

- Bewaar deze handleiding in de nabijheid van uw toestel zodat u ze later kunt raadplegen. Mocht u verhuizen, zorg er dan voor dat deze handleiding bij het toestel blijft zodat ze beschikbaar is voor de nieuwe bewoners.
- Lees deze instructies en volg ze nauwkeurig op voor veilig en efficiënt gebruik van uw toestel.

Er wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor beschadiging die voortvloeit uit nietnaleving van de instructies in deze handleiding.

2.2 Uitleg van symbolen



GEVAAR:
risico op letsels.



GEVAAR:
gevaar voor elektrocutie.



OPGELET:
risico op beschadiging van het toestel of zijn omgeving.



BELANGRIJK:
belangrijke informatie.

3 Veiligheidsvoorschriften en reglementen

3.1 Veiligheidsaanbeveling



Het CE-keurmerk geeft aan dat dit toestel werd vervaardigd volgens de technische veiligheidsvoorschriften. De conformiteit van het toestel met de te respecteren normen is gewaarborgd.

3.2 Veiligheidsvoorschriften

Houd u aan de volgende aanbevelingen en veiligheidsvoorschriften:

- Voer nooit zelf reparatie of onderhoud van het toestel uit. Alleen bevoegde technici mogen aan het toestel werken.
- Knoei nooit met veiligheidsvoorzieningen.
- Probeer niet het toestel of de onmiddellijke omgeving ervan te wijzigen, aangezien dit het veilig gebruik van het toestel kan beïnvloeden.
- Laat het toestel niet door kinderen gebruiken.

Bepaalde verbouwingen kunnen de werking van uw toestel nadelig beïnvloeden. Neem voor advies contact op met de installateur voordat u werken uitvoert.

- Stel het toestel niet bloot aan hoge vochtigheid.
- Gebruik of bewaar geen explosieve of ontvlambare materialen (bijv. benzine, spuitbussen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen op basis van chloor, verf, lijm, enz.) in de kamer waar het toestel is geïnstalleerd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze substanties corrosief blijken.



GEVAAR:
Wij raden u aan waakzaam te zijn bij het instellen van de warmwatertemperatuur ; het water kan heet zijn als het uit de kraan komt.

4 Waarborg / Aansprakelijkheid

4.1 Waarborgvoorwaarden

De kamerthermostaat die u gekozen heeft, is onderworpen aan veel kwalitatieve controles. Dit toestel moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd vakman die kan controleren of alle technische belastingen die verband houden met de aansluiting van het toestel evenals de kenmerken van het lokaal waar het geïnstalleerd is, in acht genomen zijn. Opdat u optimaal zou kunnen gebruik maken van de prestaties, dient de werking van uw kamerthermostaat gecontroleerd te worden en dient de kamerthermostaat afgesteld te worden in functie van de installatie waaraan de thermostaat aangesloten is.

Bulex waarborgt dit toestel tegen alle fabricatie- of materiaalfouten gedurende een periode van TWEE jaar vanaf de installatie.

Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd en gecontroleerd. Het is gebruiksklaar (alle regelingen gebeurden door de fabriek).

De installatie moet noodzakelijkerwijs gebeuren door een officieel erkende vakman, overeenkomstig het bijgaande installatievoorschrift, volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de officieel geldende normen en reglementen.

De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van stukken die door Bulex als defect erkent worden, evenals de daarbij horende werken, volgens de voorwaarden van de boven- en onderstaande paragrafen. De waarborg geldt enkel voor de gebruiker voor zover hij het toestel gebruikt als goede huisvader en in normale omstandigheden die voorzien zijn in de gebruiksaanwijzing. Behalve bij bijzondere schriftelijke overeenkomst, is enkel onze dienst na verkoop Bulex services gemachtigd om de waarborg te verzekeren en dit enkel op het grondgebied van België en het Groot Hertogdom Luxemburg. Indien hiervan afgeweken wordt, zullen de prestaties van derden in geen enkel geval ten laste van Bulex genomen worden.

De waarborg beperkt zich alleen tot de voorziene prestaties hierboven beschreven. Om het even welke andere vordering, van om het even welke aard (bijvoorbeeld: schadevergoeding voor om het even welke kosten of schade t.a.v. de koper of t.a.v. gelijk welke derde.) is uitdrukkelijk uitgesloten.

De geldigheid van de waarborg is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- Deze handleiding en de streepjescode moeten voorgelegd worden samen met het toestel dat door de waarborg wordt gedekt; het verlies ervan doet de waarborg vervallen.
- De waarborgbon moet volledig ingevuld, ondertekend, van een stempel voorzien en gedateerd zijn door de erkende installateur. Deze moet binnen de veertien dagen na installatie naar Bulex teruggezonden worden. Indien dit niet gebeurt, begint de waarborg te tellen vanaf de fabricatiedatum van het toestel en niet vanaf de installatiedatum.
- Het serienummer van het toestel mag niet veranderd of gewijzigd worden.
- Het toestel mag geen enkele wijziging noch aanpassing ondergaan hebben, buiten deze die eventueel uitgevoerd zijn door personeel dat door Bulex erkend is, met originele wisselstukken van Bulex, overeenkomstig de Belgische en G-H Luxemburgse keuringseisen van het toestel,
- Het toestel mag zich niet bevinden, noch geplaatst zijn in een corrosieve omgeving (chemische producten, kapsalons, ververijen, enz.).

Een tussenkomst onder waarborg brengt geen verlenging van de garantieperiode met zich mee.

De waarborg is niet van toepassing wanneer de slechte werking van het toestel veroorzaakt wordt door:

- een installatie die niet conform is met de bovenstaande paragrafen,
- een oorzaak vreemd aan het toestel zoals bijvoorbeeld :
 - een abnormaal of verkeerd gebruik, foutieve bediening door de gebruiker, gebrek aan onderhoud, kalkaanslag, verwaarlozing, stoten, vallen, gebrek aan bescherming gedurende het vervoer, overbelasting, enz.,
 - vorst, overmacht enz.,
 - tussenkomst van een niet-bevoegde persoon,
 - elektrolyse,
 - het gebruik van niet originele wisselstukken.

Het bezoek van de dienst na verkoop gebeurt enkel op aanvraag. Dit is geldig voor zolang de tussenkomst gebeurt tijdens de kantooruren. Indien de tussenkomst gebeurt na de kantooruren, is een speciaal tarief van

toepassing. De factuur komt ten laste van de persoon die de tussenkomst aangevraagd heeft; behalve bij voorafgaandelijk geschreven akkoord door een derde die vraagt dat de factuur aan hem gericht zou zijn.

In geval van betwisting zijn enkel het Vrederegerecht van het 2e Kanton te Brussel, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de handelsrechtbank, en, zo nodig, het Hof van Beroep te Brussel bevoegd.

4.2 Gebruik van het toestel / verantwoordelijkheid van de fabrikant

De bovenstaande gedetailleerde waarborgbepalingen zijn van toepassing onder de volgende voorwaarden:

- Het toestel is geïnstalleerd door een erkend installateur overeenkomstig de installatievoorschriften.
- Het toestel wordt gebruikt voor normaal huishoudelijk gebruik en in overeenkomst met de bedienings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant.
- Tijdens de waarborgperiode wordt werk aan het toestel, service, onderhoud, reparatie en demontage alleen uitgevoerd door een erkend installateur.
- De waarborgperiode wordt niet verlengd door reparatie of vervanging van onderdelen tijdens de waarborgperiode.

De fabrikant heeft geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging die voortvloeit uit:

- Defecten of schade die het resultaat zijn van een incorrecte of gebrekkige installatie, niet aangepast onderhoud of een slechte regeling worden niet gedekt door de waarborg.
- defecten in het systeem waarop het toestel is aangesloten.
- defecten veroorzaakt door ongeschikte vorstbescherming.
- Elk defect of slechte instelling die het resultaat is van de wijzigingen in de eigenschappen van de elektrische voedingsspanning.
- Voor verdere informatie, consulteer onze algemene verkoopvoorwaarden.

Dit toestel is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) bediend te worden die fysieke, motorische of mentale beperkingen hebben en ook niet door personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Om de veiligheid van deze personen te garanderen, moeten zij beroep doen op competente personen die hen het gebruik van dit toestel kunnen uitleggen.

- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit toestel spelen.

5 Recycling

De verpakking, het toestel en de inhoud van het pakket moet worden gerecycled in overeenstemming met de geldende regelgeving.

5.1 Toestel

Het toestel bestaat grotendeels uit recycleerbare materialen.



Dit symbool betekent dat dit toestel niet bij het huishoudelijke afval terecht mag komen, dat het selectief moet opgehaald worden om hergebruikt te worden, voor zijn nuttig gebruik of recyclage.

- Vertrouw het toestel toe aan een passend ophaalpunt voor de behandeling, nuttig gebruik, recyclage van afval van Elektrische en Elektronische uitrustingen.

5.2 Verpakking



BELANGRIJK :

De recycling van de verpakking moet door het gekwalificeerde bedrijf uitgevoerd worden dat het toestel heeft geplaatst.

- Recycleer de verpakking van het toestel door het recycleerbare afval (karton, plastic, ..) te scheiden van het niet-recycleerbare afval (opspanriemen...).

6 Problemen oplossen

Andere foutcodes MOETEN worden opgelost door een bevoegde technicus.

- Als na het uitvoeren van deze standaardoplossing uw toestel nog steeds niet werkt, laat u het uitgeschakeld en neemt u contact op met uw bevoegde technicus of vakman.

7 Onderhoud en service van het toestel

7.1 Reiniging

- Reinig de behuizing van het toestel met een droge doek.



BELANGRIJK:
*Gebruik geen schurende of
bijtende reiniger aangezien deze de
toestelbekleding kan beschadigen.*

7.2 Wisselstukken

- Om de veilige werking van het toestel en zijn levensduur te garanderen, mag u uitsluitend originele wisselstukken gebruiken die goedgekeurd zijn door de fabrikant.

8 Bescherming tegen bevrozing

Het systeem dat het toestel tegen bevrozing beschermt, zal de verwarming inschakelen zodra:

- De temperatuur in de ruimte waar het toestel geïnstalleerd is onder 5°C daalt of als de buitentemperatuur onder 3°C daalt.

Voor een afwezigheid van bepaalde duur:

- Voer de duur van uw afwezigheid in (zie menu «Afwezigheid»).

Voor een afwezigheid van lange of onbepaalde duur:

- Deactiveer de verwarmingsfunctie van het toestel zodat het verwarmingssysteem zijn eigen regelingen gebruikt (zie menu «de verwarming activeren/deactiveren»).
- Zie de handleiding van het verwarmingssysteem.

1 Veiligheidsvoorschriften en reglementen

1.1 Veiligheidsvoorschriften



GEVAAR:
Onjuiste installatie kan leiden tot elektrocutie of beschadiging van het toestel.

Alle interventies binnen in het toestel moeten gedaan worden door een vakman of door Bulex Services.

Het toestel mag enkel geïnstalleerd worden door een vakman, die verantwoordelijk is voor het naleven van de normen en de geldende reglementering.

Neem de basisveiligheidsregels in acht:

- Stop de generator.
- Onderbreek de elektrische voeding van de generator.
- Ga over tot een werkingstest en controleer de veiligheid van het systeem eens uw interventie afgelopen is.

1.2 Reglementen

Bij de installatie en de indienststelling van het toestel moeten de besluiten, richtlijnen, technische voorschriften, normen en onderstaande bepalingen gerespecteerd worden in hun momenteel geldende versie:

- Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en in het bijzonder de verplichte aansluiting op een aarding.
- De ARAB voorschriften.

2 Keuze van de opstellingsplaats

2.1 Kamerthermostaat

- Leg de volgende eisen uit aan de gebruiker van het toestel.
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen in acht.

Installeer het toestel:

- in een tegen vorst beschutte plaats;
- op een binnenmuur van de meest gebruikte kamer van de woning;
- op ca. 1,50 meter van de vloer (volgens de van kracht zijnde reglementering).

Installeer het toestel niet:

- bij warmtebronnen zoals radiatoren, muren van schoorstenen, tv's, plaatsen met rechtstreeks invallende zonnestralen;
- boven een keukenfornuis waaruit damp en vetten kunnen ontsnappen;
- op koude muren;
- tussen meubels, achter gordijnen of andere voorwerpen die de opmeting van de ruimtetemperatuur van de kamer kunnen hinderen;
- in een kamer waar heel veel stof aanwezig is of met een corrosieve atmosfeer;
- bij luchtstromen die afkomstig kunnen zijn van deuren of vensters.

2.2 Radio-ontvanger (draadloze versie)



BELANGRIJK:
Niet alle generatoren beschikken over een plaats om de radio-ontvanger in aan te brengen. In dit geval kan deze laatste aan de muur bevestigd worden.

In de generator:

- Installeer de radio-ontvanger in de generator op de voorziene plaats (zie installatiehandleiding van de generator).

Buiten de generator:

- Breng de radio-ontvanger aan in de buurt van de generator, ongeveer op 1,8 meter boven de vloer.
- Blijf met de radio-ontvanger zo ver mogelijk van metalen onderdelen (kabels, printplaten, metalen wanden) om de radiotransmissie niet te verstoren.

3 Opnieuw controleren en starten

- Na het toestel geïnstalleerd te hebben, controleert u de goede werking ervan:
- Start het toestel om te controleren of de afstellingen correct zijn en het toestel veilig werkt.
- Controleer het geheel van veiligheids- en regelvoorzieningen, hun afstelling en hun werking.

4 Informatie voor de gebruiker

Na het voltooien van de installatie:

- de werking van het toestel en de veiligheidsvoorzieningen uitleggen aan de gebruiker, en indien nodig een demonstratie geven en vragen beantwoorden;
- de gebruiker alle nodige documentatie bezorgen;
- de documenten waar nodig invullen;
- de gebruiker inlichten over de voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn om beschadiging van het systeem, het toestel en het gebouw te voorkomen;
- de gebruiker eraan herinneren het toestel jaarlijks een onderhoudsbeurt te geven.

NL

BULEX

Chaussée de Mons, 1425
Bergensesteenweg, 1425
1070 Bruxelles - Brussel

Tél./ Tel. : 02 555 13 13
Fax : 02 555 13 14

www.bulex.be



0020140283_00 - 11/11