


FEW 200 ME

		FEW 200 ME
Leeg gewicht	kg	105
Gewicht (bedrijfsklaar)	kg	298
Gewicht (incl. verpakking en isolatie)	kg	115
Hoogte	mm	1.340
Diepte	mm	625
Buitendiameter van de boiler	mm	600
Circulatieaansluiting	"	3/4
CV-circuit aanvoer	"	1
CV-circuit retour	"	1
Koudwataersluiting	"	1
Warmwataersluiting	"	1
Magnesiumbeschermingsanode (bovenste stand)	"	5/4
Magnesiumbeschermingsanode (onderste stand)	mm	8
Totaalvolume (V)	l	200
Daadwerkelijk volume	l	193
Nominaal volume (VS)	l	200
Max. bedrijfsdruk (Pmax)	bar	10
Warmwatervolume*	l	274
Verstreken tijd*	min	9
Heetwatervermogen (warmtewisselaarvermogen)*	kW	44,9
Doorloopvermogen	l/u	1.105
Energieverbruik*	W	57
Stilstandsverliezen	Wh/24u	1368
Afkoelingsconstante (Cr)	Wh/24h•l•K	0,224
Drukdaling van de warmtewisselaar of druksdaling van de CV-water-ruimte	mbar	31
Werkdruk aan drinkwaterzijde	bar	10
Werkdruk aan warmtebronzijde	bar	10
Max. werkteperatuur van het verwarmingsmiddel	°C	110
Bedrijfstemperatuur	°C	65
Max. werkteperatuur(Tmax)	°C	95
IP klasse		IPX4
Volume warmtewisselaar	l	11,8
Oppervlak warmtewisselaar (S)	m ²	1,81
Materiaal isolatie		PU

FEW 200 ME

		FEW 200 ME
Isolatiedikte	mm	50
Corrosiebescherming in boiler		MG anode
Corrosiebescherming elektrische inbouwverwarming		MG anode
Magnesiumbeschermingsanode van de boiler (lengte x diameter)	mm x mm	480 x 33
Magnesiumbeschermingsanode elektrische inbouwverwarming (lengte x diameter)	mm x mm	390 x 22
Diameter van de flens	mm	180

*geldt voor EN12897



Afmetingen boiler [mm]

	D	d	H	A	B	C	E
FEW 200 ME	600	500	1340	263	803	998	305

FEW 200 ME

Algemene kenmerken

- Waarborg → 2 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 5 jaar op de kuip
- Kuip in geëmailleerde staalplaat beschermd door 2 magnesiumanodes
- Thermische isolatie in polyurethaanschuim
- Ingebouwde elektrische weerstand (2000 W) voorzien van een thermostaat
- Veiligheidsgroep niet inbegrepen
- Ook combineerbaar met onze warmtepomp Genia AIR
- Niet combineerbaar met Genia AIR 15
- Sanitaire aansluiting 1"
- Aansluiting verwarming 1"
- Aansluiting omlooppomp 3/4"

