


WE 75 ME - WE 100 ME - WE 150 ME

		WE 75 ME	WE 100 ME	WE 150 ME
Afmetingen/gewicht				
Hoogte	mm	766	914	1285
Buitendiameter	mm	470	470	470
Leeg gewicht	kg	36	40	53
Gewicht (bedrijfsklaar)	kg	110	131	191
Hydraulische aansluiting				
Koud-/warmwateraansluiting	"	1/2	1/2	1/2
Aanvoer-/retouraansluiting	"	3/4	3/4	3/4
Vermogensgegevens warmwaterboiler				
Nominale inhoud	l	74	91	138
Max. werkdruk (warm water)	bar	8	8	8
Max. toegestane warmwatertemperatuur	°C	80	80	80
Continu Vermogen warm water (température de départ de 60 °C)	kW	9,6	10,6	12,8
Continu Vermogen warm water (aanvoertemperatuur 70 °C)	kW	13	14,8	16,8
Continu Vermogen warm water (aanvoertemperatuur 80 °C)	kW	16,4	19,1	20,9
Energieverbruik stand-by	kWh/24u	1,0	1,2	1,8
Uitgangsvermogen warm water * (boilertemperatuur 60 °C)	l/10 min	92	110	158
Uitgangsvermogen warm water * (boilertemperatuur 70 °C)	l/10 min	114	129	169
Vermogenskengetal NL * (boilertemperatuur 60 °C)	N_L (60 °C)	0,4	0,6	1,2
Vermogenskengetal NL * (boilertemperatuur 70 °C)	N_L (70 °C)	0,6	0,8	1,5

WE 75 ME - WE 100 ME - WE 150 ME



		WE 75 ME	WE 100 ME	WE 150 ME
A	mm	799	947	1318
B	mm	766	914	1285
C	mm	549	697	1068
D	mm	188	232	503
E	mm	15	15	15
F	mm	140	140	140
G	mm	485	485	485
H	mm	260	260	260
I	mm	170	170	170
J	mm	731	879	1250
K	mm	759	907	1278
L	mm	100	100	100
M	mm	470	470	470
N	mm	480	480	480

WE 75 ME - WE 100 ME - WE 150 ME

**Algemene kenmerken**

- Waarborg → 2 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 5 jaar op de kuip
- Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat beschermd door een magnesiumanode
- Witte mantel bestaande uit gelakte en in de oven gebakken staalplaat
- Thermische isolatie in polyurethaanschuim
- Ingebouwde elektrische weerstand (2000 W) voorzien met een thermostaat
- Sanitaire voeler of aquastaat in optie
- Anti-elektrolyse mof en veiligheidsgroep niet inbegrepen
- Sanitaire aansluiting 1/2"
- Aansluiting verwarming 3/4"

**Toebehoren**

Beschrijving	Referentie
Draagstoel (nietegenstaande de plaatsing van een draagstoel, moet het toestel aan de muur bevestigd worden)	0020174086
Aquastaat	0020171182

WE 75 ME - WE 100 ME - WE 150 ME

